



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ความท้าทายและโอกาสการพัฒนา ในการทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของภาครัฐในยุคโควิด-19

CORONAVIRUS DISEASE 2019

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## สถานการณ์เกาหลีใต้ (Itaewon club)


**Total cases = 86**

รายชื่อเมือง	ผู้ป่วยทั้งหมด
Seoul	51
Gyeonggi-do	21
Incheon	7
Chungbuk	5
Busan	1
jeju	1

\*\*\*วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 32 ราย  
จากรายงาน กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้



ชายอายุ 29 ปี  
ไม่ใส่หน้ากาก  
ไปต่างประเทศ




Est. number of contact: around 11,000  
Number of tested: 7,000  
Number of Confirmed (as of 14 May 2020) : 93 cases

สร. แกลงพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 11 ราย  
ติดกันเป็นกลุ่มทั้งหมด  
จากการสังสรรค์ร่วมกัน

กรณีรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ในร้านประเภท on-premise คือ **ผับที่ทองหล่อ**  
เป็น **super spreader** หนึ่งที่ทำให้เกิดการ  
ระบาดในประเทศไทย

# การดำเนินมาตรการของภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด-19

## Timeline โรคโควิด-19 เดือนมีนาคม-เมษายน 2563



ประเทศไทยประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีประกาศห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 รวมทั้งมีคำสั่งปิดร้านค้า สถานบริการ และสถานประกอบการที่จำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราวงดจัดงานสังสรรค์และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูล: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมควบคุมโรค



# ผลการดำเนินมาตรการของภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด-19



การบังคับใช้ กฎหมายตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 63


- **อันดับ1 มั่วสุมดื่มสุรา**





## 5. ในช่วงการระบาด ท่านหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากที่ไหน (ตอบได้หลายข้อ)

1,965 responses




## สำรวจผลกระทบของ COVID-19 ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เดือน เมษายน

2563


7,711 responses

3. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

7,610 responses



## 4. เปรียบเทียบปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสัปดาห์ในช่วงการระบาดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติ (2,654 responses)



# รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์

การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

สัปดาห์ที่ 3 (16-22 เม.ย. 2563)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 22,357 คน

19.8 % พบเห็นการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงมาตรการห้ามขาย



# ขายเบียร์สดบรรจุในภาชนะใส และส่งออนไลน์



## ผิด 2 มาตรา

- พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ห้ามโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลง ภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า มีโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท





# สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วง COVID-19 (มีค.-เมย. ปี 63 เทียบกับปี 62)

กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

ข้อสังเกตเดือน มีค.-เมย. 2 เดือน พบ

- ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตทั้งหมด ปี 62 = 94,597 ราย  
ปี 63 = 52,177 ราย **ลดลง 42,420 ราย (45%)**
- ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ บาดเจ็บ/เสียชีวิต **ลดลง 8,953 ราย (57%)**
- อายุ 15-19 ปี **ลดลง 1,313 ราย (67%)** อายุ 20-24 ปี **ลดลง 1,823 ราย (66%)** อายุ 25-29 ปี **ลดลง 1,186 ราย (58%)**

จำนวนผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ บาดเจ็บ/เสียชีวิต เดือน เมย. ปี 63 กับปี 62 จำแนกตามเวลา



จำนวนผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ บาดเจ็บ/เสียชีวิต มีค.-เมย. ปี 63 กับปี 62 จำแนกตามกลุ่มอายุ




ข้อสังเกตเดือน เมย. เพียง 1 เดือน พบ

- ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตทั้งหมด ปี 62 = 56,023 ราย  
ปี 63 = 22,135 ราย **ลดลง 33,888 ราย (60%)**
- ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ บาดเจ็บ/เสียชีวิต **ลดลง 7,783 ราย (76%)**
- อายุ 15-19 ปี **ลดลง 1,174 ราย (88%)** อายุ 20-24 ปี **ลดลง 1,609 ราย (85%)** อายุ 25-29 ปี **ลดลง 1,052 ราย (78%)**
- ช่วงเคอร์ฟิว (22.00-4.00 น.) ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ บาดเจ็บ/เสียชีวิต **ลดลง 3,636 ราย คิดเป็น 66%**

# 7 วันอันตรายยุคห้ามขายเหล้า อุบัติเหตุจากราลดลง 5.5 เท่า มูลค่าความสูญเสียชีวิตถึง 84%

จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2560-2563



ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

มูลค่าความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์  
ปี 2560 และ 2563

	2560		2563		ความเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน (คน)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	ล้านบาท	%
<b>บาดเจ็บ (รวม)</b>	28,716	303.0	10,100	130.0	-173.0	-57.1%
- ผู้ป่วยใน (รวม)	4,020	271.0	1,766	119.1	-151.9	-56.1%
- - คำรักษา	4,020	94.6		41.6	-53.0	-56.1%
- - ขาดงาน พิ้นฟู	4,020	176.4		77.5	-98.9	-56.1%
- ผู้ป่วยนอก	24,696	32.0	8,416	10.9	-21.1	-65.9%
<b>เสียชีวิต</b>	437		159			
- จำนวนรายได้ถึง 60 ปี		1,615.8		587.9	-1,027.9	-63.6%
- จำนวนรายได้ถึงอายุคาดเฉลี่ย		2,264.5		823.9	-1,440.6	-63.6%
<b>รวมมูลค่าความสูญเสียชีวิต 1 (จำนวนรายได้ถึง 60 ปี)</b>		1,918.8		707.0	-1,211.8	-63.2%
<b>รวมมูลค่าความสูญเสียชีวิต 2 (จำนวนรายได้ถึงอายุคาดเฉลี่ย)</b>		2,567.5		953.9	-1,613.6	-62.8%
<b>ความสูญเสียชีวิตที่ผู้ประสบเหตุเมาสุรา</b>	เมาสุรา 8,549 คน (29.3%)	562.7-752.9	เมาสุรา 1,276 คน (12.4%)	87.9-118.6	-474.8 ถึง -634.3	-84.3%

ที่มา:

- ข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
- ข้อมูลต้นทุน: การประเมินต้นทุนเศรษฐศาสตร์จากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560. มนทรัตน์ ดวารเจริญทรัพย์.

ผู้เขียน : ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา



# Beverages: Demand will drop due to Covid-19 restrictions, especially for alcoholic beverages


## Situation

- The strict measures implemented by the government to slow the spread of Covid-19 included: (i) closing entertainment areas and other high-risk sites; (ii) banning eating-in in restaurants; (iii) prohibiting large gatherings; (iv) banning travel at certain times; and (v) limiting the hours which convenience stores can operate. **These will severely reduce domestic demand for beverages from March onwards, following a sharp a rise in demand in 2M20.** Entertainment spots and restaurants are a major distribution channel for beverages in Thailand, accounting for around 30% of domestic sales.

## Outlook

- Alcoholic drinks:** Demand for beer is forecast to fall 7-8%, while demand for spirits will drop by 8-9%. This will be caused by the closure of pubs and bars, ban on eating-in in restaurants, the halting of other types of entertainment, coupled with the drop in consumer purchasing power caused by the Covid-19 pandemic.
- Non-alcoholic drinks:** Demand for carbonated drinks will slide by 2-3% due to the ban on eating-in at restaurants and weaker spending power following the Covid-19 outbreak. These factors will amplify the impact of the second sugar tax hike effective at the end of 2019. However, sales of bottled water may spared by the current crisis and demand is forecast to rise by 4-5% thanks to the El Niño-driven increases in temperature and drought.

Beverage Consumption Volume (Growth)



ยอดขายของเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ลดลง  
แต่ Non-alc เพิ่มขึ้น



# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผลการออกติดตามประเมิน**มาตรการงดขายเหล้า**ในประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ **COVID-19**

ระหว่างวันที่ **2-30** เม.ย. 63

1. ร้านค้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่จากการสอบถามเชิงลึก พบว่ามีร้านค้าย่อย /ร้านขายของชำบางร้าน แอบขายให้กลุ่มผู้ติดสุรา







ผลการออกติดตามประเมิน**มาตรการงดขายเหล้า**ในประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ **COVID-19**  
ระหว่างวันที่ **2-30** เม.ย. 63

2. จากมาตรการงดขายเหล้า ทำให้ผู้ดื่ม/ผู้ติดสุรา **หยุดดื่มได้**

ใช้สาร/เครื่องดื่มทดแทน  
- อ.ศิขรภูมิ 43 ราย  
- อ.สนม 39 ราย

มีภาวะถอนพิษสุราหรือลงแดง  
ต้องเข้ารับการรักษา (181 ราย)

- ยาแผนโบราณพญานาค (มี alc 12%)
- ยาบำรุงกำลัง (เอ็ม100+ไซดา)
- ยาสตรี ลูกอม ดื่มน้ำอุ่น ฯลฯ



มีอาการมือไม้สั่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ หลอน เหงื่อออก ชักเกร็ง

# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ขายในร้านทั่วไป/ร้านชำได้



ฉลากขาว  
กลุ่มอาหารเสริม

ขายได้ใน  
ร้านขายยา



ฉลากเขียว  
ยาสามัญประจำบ้าน

ขายได้ในร้านที่มี  
ใบอนุญาตฯ



ฉลากแดง  
ยาแผนโบราณ



สุราแซ่







# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผลการออกติดตามประเมิน**มาตรการงดขายเหล้า**ในประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ **COVID-19**  
ระหว่างวันที่ **2-30** เม.ย. 63

ภาวะถอนพิษสุราหรือลงแดง ต้องเข้ารับการรักษา (181 ราย)



# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กรณีตัวอย่าง : ผู้ติดเหล้าที่หยุดดื่มได้ จากมาตรการงดขายเหล้าในประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

“ดีใจที่ได้ลูกชายคน  
ใหม่กลับมา  
....ฝากขอบคุณ  
ท่านผู้ว่าฯที่ประกาศ  
งดขายเหล้า



## อำเภอจอมพระ

- ชายไทย อายุ 33 ปี ติดสุรา มา 15 ปี  
หลังจากประกาศหยุดขายเหล้า
- 3 เม.ย. เริ่มมีอาการสั่น วิงเวียน วูบ หลอน พุดจาไม่รู้เรื่อง ชัก
  - พ่อ พี่สาว พาไป รพ.รวมแพทย์ มีอาการชัก ส่งต่อ รพ.สุรินทร์
  - **admit ICU** รพ.สุรินทร์ 4 วันแบบไม่รู้สีกตัว หลังจากฟื้นย้ายไปอยู่อาคารอายุรกรรมต่ออีก 5 วัน
  - **ตอนนี้หยุดเหล้าได้ ตั้งใจจะเลิกเหล้าเด็ดขาด**





# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

**ผู้ติดเหล้าที่หยุดดื่มได้** จากมาตรการงดขายเหล้าในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
จากการแพร่ระบาด COVID-19



: กลไกผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็ง

ติดเหล้าทั้งครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก  
เมื่อก่อนรับหมาก่อสร้างฝึมือตีมี  
ลูกน้อง พอติดเหล้าทำแค่รับจ้าง  
ได้ วันละ 200-300 บาท



← คู่พี่-น้อง ติด  
เหล้าทั้ง  
ครอบครัวมา  
38 ปี ไม่มี  
อาชีพ



เกี่ยวข้อง  
สัญญาต่อหน้า  
ผญบ.กำนัน จะ  
เลิก "อาชีพกิน  
เหล้า"



**บทเรียน/ข้อดีจากการงดขายสุรา  
ในห้วง 1 เดือน**

- 1. ลดการรวมกลุ่มดื่มสุรา รักษาระยะห่างทางสังคม ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19**
- 2. ทำให้คนหยุดกินเหล้าได้ด้วยตัวเองได้**
- 3. ถ้ามาตรการมีระยะเวลาที่ยั่งยืน จะเอื้อให้ผู้หยุดเหล้าได้ฟื้นฟูร่างกายและสมอง หากมีกลไกการติดตามเสริมพลังจะช่วยให้สามารถเลิกเหล้าได้อย่างถาวร**



# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3862 โทรสาร 02 590 3386

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3862 โทรสาร 02 590 3386

## กรมควบคุมโรค ชี้ขนาดเครื่องจ่ายน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ทรงกรมตปีทีดูดี เหตุลดลงอย่างชัดเจน และขอให้นักประชาชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในน่าย้ำความ “ไม่ดื่ม ไม่ตบเมา” และมาตรการด้านหน้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ช่วงสงกรานต์มีเหตุการณ์เหตุฆาตกรรมของวัยรุ่นใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ สาธารณสุขพบการเสียชีวิตจากพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้องค์กรนิคมฯ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมใจงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ปีนี้ (27 เมษายน 2563) นายแพทย์จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวแสดงความชื่นชมประชาชนและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ปีที่ผ่านมา โดยจากมาตรการดังกล่าว ของรัฐบาลเป็นแนวทาง เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลประกาศคำสั่งลงนามสั่งการและมีการมาตรการห้ามนำเข้ามาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 หรือขอให้นักประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากมาตรการดังกล่าว ประชาชนได้ร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกและน้ำเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบจำนวนการที่ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุทางเทศกาลมีผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งถึงลดมากขึ้น โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รวมรายงาน PHER Accident) เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน (วันที่ 10–16 เม.ย. 63) พบว่ามีอุบัติเหตุที่การดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมลดลงถึง จากในปี 62 จน 35.16% ในปี 63 ถึงลดลงเหลือ 16.09% ซึ่งในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี พบอุบัติเหตุที่มีการดื่มแล้วมีลดลงจาก 20.99% เหลือ 5.80% และในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป ลดลงจาก 40.26% เหลือ 18.67%

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคเน้นถึงความปลอดภัยที่เกิดจากเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาล แต่ส่วนใหญ่เป็นการดื่มน้ำชงหรือกาแฟสดดื่ม 2–3 วัน สาเหตุหลักเกิดจากดื่ม หมดสติ ถึงขั้นเสียชีวิตและมีการตกบันไดตบท้าย ซึ่งไม่ทำให้การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลคือการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงได้เช่นกันในช่วง 3–4 วันแรกที่ปิดดื่ม จากนี้จะสามารถดื่มได้ในสถานที่ที่ตนเองเห็นชอบ เช่น จะสามารถดื่มได้เช่นกัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอปรึกษาได้ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 ส่วนศูนย์สุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 1165

นายแพทย์จรัสศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอสนับสนุนประชาชนให้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นซึ่งมีหลายทางเลือกและไม่มีการงดเหล้าตลอดชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้ว ยังเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ไม่เสี่ยงเกิดโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีกว่า 200 โรค ทั้งหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย จากนี้จะยังคงมีการขยับมาตรการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถขอปรึกษาได้ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 ส่วนศูนย์สุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 1165

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขตกรุงเทพฯ

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3862 โทรสาร 02 590 3386

## กรมควบคุมโรค งดพื้นที่รณรงค์แจกจ่ายน้ำดื่มฟรีลดออนไลน์ และมีช่องทางการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบเฝ้าระวังเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ และดื่มช่องทางแจกจ่ายแบบเดลิเวอรี่ ไม่ระบุตัวตน และลดการแจกจ่ายแบบเดลิเวอรี่ จากพบผู้จำหน่ายน้ำดื่ม หรือการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่

นายธี (8 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเมษาในย่านชุมชน ย่านเมืองเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แอล) กรมควบคุมโรค ตรวจจับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย และสั่งการให้ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจ้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังพบการแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีแก่ผู้โดยสารฟรีตลอดปี พ.ศ.2560 มาตรา 157 ห้ามมิให้ใดไปดื่มและแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารฟรี ในพื้นที่ไม่เกิน 5,000 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรณรงค์เชิญชวนผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีกรณีสื่อดังเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในช่วงปีของโควิด-19 (ดูเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอาชญากรรมเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 รูปแบบได้แก่ การโฆษณาชวนเชื่อและ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์ธีรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค โทร 1662 1663 มีหน้าที่เฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีราคาต่ำกว่าราคากลางตามที่กำหนด โดยประชาชนสามารถแจ้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 ส่วนศูนย์สุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 1165

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขตกรุงเทพฯ

## กรมควบคุมโรค เผยการดื่มเอทีแอลกอฮอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลข้างเคียงอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยการดื่มเอทีแอลกอฮอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลข้างเคียงอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และขอเตือนผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ว่าโอกาสรับเชื้อจากน้ำดื่มไม่แตกต่างจากน้ำดื่มบรรจุขวดแต่อย่างใด เพราะการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายขับภูมิต้านทาน ทำให้เกิดเชื้อโรคจากน้ำดื่มเข้าไปในร่างกายได้ไม่แพ้ที่สั่งผลิตให้ดื่มเท่าๆ ไปด้วย

นายแพทย์จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์ ที่มีคนโพสข้อความว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มได้ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ประชาชนไม่ควรเชื่อหรือหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวจนนำไปสู่การเสียชีวิตและโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายที่ดื่มนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้นักประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย และไม่แนะนำให้ดื่มน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือการต้มสุกมาก่อน

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3862 โทรสาร 02 590 3386

## คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ดื่มสุราและผู้บริโภค

นายธี (11 เมษายน 2563) นายแพทย์สุรพงษ์ โชคประจักษ์ชัดชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ลงนามในหนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เพื่อขอให้นักจังหวัดดำเนินการเป็นไปตามมาตรการสำคัญจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประเทศ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีข้อกำหนดสำคัญหลายมาตรการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น มาตรการห้ามดื่มเม้าท์ การทำกิจกรรม หรือการร่วมกิน ณ ที่ใด และมาตรการลดความเสี่ยงการดื่มสุราในชุมชนหรือมีปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี 2 มาตรการสำคัญคือ **มาตรการประชาสัมพันธ์** และ**มาตรการจำหน่ายสุรตามหาจุด** ดังนี้ **มาตรการประชาสัมพันธ์** **1.กลุ่มประชาชนทั่วไป** โปรดลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มของแอลกอฮอล์ ซึ่งถึงขั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออวัยวะภายในร่างกายหลายระบบ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของตนเอง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การทำกิจกรรม หรือการร่วมกิน ณ ที่ใด และมาตรการ **2.กลุ่มผู้ดื่มสุรา** และ**นำให้ลด ละ เลิก การดื่มสุรา** เนื่องจากพิษของสุราที่เพิ่มมากขึ้นและเสี่ยง หากดื่มเอทีแอลกอฮอล์-19 อาจมีสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าคนในภาวะปกติ และอาจเกิดโรคติดต่อหรือติดเชื้อ ในพื้นที่ซึ่งสถานการณ์หรือสถานที่ และปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการดื่ม ไม่แตกต่างจากในสถานการณ์ของโควิด-19 การงดเหล้าหรืองดดื่มสุรา การใช้จ่ายในครอบครัวควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่เบียดเบียนสุขภาพ **3.กลุ่มผู้มีปัญหาการดื่มสุราหรือผู้ดื่สุรา** และครอบครัว ลดปริมาณการดื่มสุราลง แอม่ป้องกันอันตรายจากการดื่มสุราเป็นประจำ และดำเนินการประเมินสภาพเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของตนเอง โดยโทรสอบถามขอคำแนะนำได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร 1662 1663 และขอคำแนะนำแบบเดลิเวอรี่จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อีเมลที่จตุรภัฏมาสเตอร์ 1662 1663

นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี 2 มาตรการสำคัญคือ **มาตรการประชาสัมพันธ์** และ**มาตรการจำหน่ายสุรตามหาจุด** ดังนี้ **มาตรการประชาสัมพันธ์** **1.กลุ่มประชาชนทั่วไป** โปรดลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มของแอลกอฮอล์ ซึ่งถึงขั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออวัยวะภายในร่างกายหลายระบบ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของตนเอง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การทำกิจกรรม หรือการร่วมกิน ณ ที่ใด และมาตรการ **2.กลุ่มผู้ดื่มสุรา** และ**นำให้ลด ละ เลิก การดื่มสุรา** เนื่องจากพิษของสุราที่เพิ่มมากขึ้นและเสี่ยง หากดื่มเอทีแอลกอฮอล์-19 อาจมีสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าคนในภาวะปกติ และอาจเกิดโรคติดต่อหรือติดเชื้อ ในพื้นที่ซึ่งสถานการณ์หรือสถานที่ และปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการดื่ม ไม่แตกต่างจากในสถานการณ์ของโควิด-19 การงดเหล้าหรืองดดื่มสุรา การใช้จ่ายในครอบครัวควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่เบียดเบียนสุขภาพ **3.กลุ่มผู้มีปัญหาการดื่มสุราหรือผู้ดื่สุรา** และครอบครัว ลดปริมาณการดื่มสุราลง แอม่ป้องกันอันตรายจากการดื่มสุราเป็นประจำ และดำเนินการประเมินสภาพเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของตนเอง โดยโทรสอบถามขอคำแนะนำได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร 1662 1663 และขอคำแนะนำแบบเดลิเวอรี่จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อีเมลที่จตุรภัฏมาสเตอร์ 1662 1663

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีกรณีสื่อดังเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในช่วงปีของโควิด-19 (ดูเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอาชญากรรมเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 รูปแบบได้แก่ การโฆษณาชวนเชื่อและ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์ธีรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค โทร 1662 1663 มีหน้าที่เฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีราคาต่ำกว่าราคากลางตามที่กำหนด โดยประชาชนสามารถแจ้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 ส่วนศูนย์สุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 1165

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขตกรุงเทพฯ

# ตอบโต้ข่าวเท็จและให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

นางสาวกัญญากร สุขสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวที่ระบุว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ ซึ่งเป็นข้อความเท็จที่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือการต้มสุกก่อนดื่ม

นางสาวกัญญากร สุขสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มากขึ้น นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือการต้มสุกก่อนดื่มยังอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้นักประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย และไม่แนะนำให้ดื่มน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือการต้มสุกมาก่อน

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3862 โทรสาร 02 590 3386

## กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายธี (13 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์สุรพงษ์ โชคประจักษ์ชัดชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยจะมีการสุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยจะมีการสุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยจะมีการสุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยจะมีการสุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขตกรุงเทพฯ

# โอกาสการพัฒนาในการทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของภาครัฐในยุคโควิด-19

- การสร้างค่านิยม แบบ **new normal** ให้ยั่งยืน คือการไม่ดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค
- สถานพยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ติดสุรา เน้นการค้นหาเชิงรุกโดยให้ อสม.คัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในชุมชน
- เตรียมพร้อมรับมือกับการเปิดตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยการเฝ้าระวัง และการสื่อสารสาธารณะ
- ผลักดันการออกอนุบัญญัติฯ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ และการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
- จัดทำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
- การตอบโต้ข่าวเท็จและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน